

トレーサビリティ 管理表

製造日：2019年4月27日
 商品名：さくら
 荒茶工場：静香園製茶工場
 産地：静岡県磐田市
 ロットNo.：20190427



| No. | 生産者 | 茶園所在地 | 品種 | 収穫日 | 管理種類 | 作業日 (2019年~) | 農薬登録番号 | 作業内容 (使用回数) | 農薬使用基準 使用回数 | 静香園製茶 収穫前日数 (農薬散布日から収穫 日までの日数) | 農薬使用基準 収穫前日数 (収穫〇日前まで農薬 散布可能な日数) | 静香園製茶 農薬散布濃度 | 農薬使用基準 農薬散布濃度 |
|-----|-----|---------------|------|-------|------|-----------------|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 大嶋 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月21日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 96日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月31日 | 第22902号 | ザクザ液剤(1) | 2回 | 27日 | 摘採7日前まで | 300倍 | 300-500倍 |
| | | | | | | 4月5日 | 第22034号 | ダニサラフロアブル(1) | 2回 | 22日 | 摘採7日前まで | 1000倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 4月5日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 22日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月5日 | 第17490号 | ミックスパワー(1) | - | - | - | 3000倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 1月13日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月5日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| 5 | 鈴木 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 2月5日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 81日 | 摘採30日前まで | 2000倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 2月7日 | 第20958号 | バスタ液剤(1) | 2回 | 79日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 100-200倍 |
| | | | | | | 4月11日 | 第20812号 | アルバリン顆粒水溶剤(1) | 2回 | 16日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月15日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 12日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 2月11日 | - | その他 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月15日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月19日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| 6 | 鈴木 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月31日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 86日 | 摘採30日前まで | 1600倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第23504号 | ダニトップフロアブル(1) | 1回 | 42日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第20812号 | アルバリン顆粒水溶剤(1) | 2回 | 42日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 1月14日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1月27日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月29日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 7 | 鈴木 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月31日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 86日 | 摘採30日前まで | 1600倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第23504号 | ダニトップフロアブル(1) | 1回 | 42日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第20812号 | アルバリン顆粒水溶剤(1) | 2回 | 42日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 1月14日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1月27日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月29日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 8 | 鈴木 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月31日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 86日 | 摘採30日前まで | 1600倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第23504号 | ダニトップフロアブル(1) | 1回 | 42日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第20812号 | アルバリン顆粒水溶剤(1) | 2回 | 42日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 1月14日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1月27日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月29日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| | | | | | 肥料 | 4月7日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |

トレーサビリティ 管理表

製造日：2019年4月27日
 商品名：さくら
 荒茶工場：静香園製茶工場
 産地：静岡県磐田市
 ロットNo.：20190427



| No. | 生産者 | 茶園所在地 | 品種 | 収穫日 | 管理種類 | 作業日 (2019年~) | 農薬登録番号 | 作業内容 (使用回数) | 農薬使用基準 使用回数 | 静香園製茶 収穫前日数 (農薬散布日から収穫 日までの日数) | 農薬使用基準 収穫前日数 (収穫〇日前まで農薬 散布可能な日数) | 静香園製茶 農薬散布濃度 | 農薬使用基準 農薬散布濃度 |
|-----|-----|---------------|------|-------|------|-----------------|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|------------------|
| 9 | 伊藤 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月19日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 98日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月12日 | 第22094号 | ダニゲッターフロアブル(1) | 1回 | 46日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月17日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 41日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 4月11日 | 第21812号 | ウララD F(1) | 1回 | 16日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 1000倍 |
| | | | | | 肥料 | 1月29日 | - | 魚粕 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月17日 | - | 魚粕 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月24日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月12日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| 10 | 伊藤 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月21日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 96日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月13日 | 第22094号 | ダニゲッターフロアブル(1) | 1回 | 45日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月17日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 41日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第21812号 | ウララD F(1) | 1回 | 14日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 1000倍 |
| | | | | | 肥料 | 1月26日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月14日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月13日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月30日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 11 | 伊藤 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月21日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 96日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月13日 | 第22094号 | ダニゲッターフロアブル(1) | 1回 | 45日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月17日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 41日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第21812号 | ウララD F(1) | 1回 | 14日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 1000倍 |
| | | | | | 肥料 | 1月26日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月14日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月13日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月30日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 12 | 鈴木 | 静岡県磐田市 藤上原 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月25日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 92日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月26日 | 第22094号 | ダニゲッターフロアブル(1) | 1回 | 32日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月12日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 15日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 2月1日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 肥料 | 2月15日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月27日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4月2日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |

トレーサビリティ 管理表

製造日：2019年4月27日
 商品名：さくら
 荒茶工場：静香園製茶工場
 産地：静岡県磐田市
 ロットNo.：20190427



| No. | 生産者 | 茶園所在地 | 品種 | 収穫日 | 管理種類 | 作業日 (2019年~) | 農薬登録番号 | 作業内容 (使用回数) | 農薬使用基準 使用回数 | 静香園製茶 収穫前日数 (農薬散布日から収穫 日までの日数) | 農薬使用基準 収穫前日数 (収穫〇日前まで農薬 散布可能な日数) | 静香園製茶 農薬散布濃度 | 農薬使用基準 農薬散布濃度 |
|-----|-----|---------------|------|-------|------|-----------------|---------|---------------|----------------|---|---|-----------------|------------------|
| 13 | 杉山 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月19日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 98日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月12日 | 第20958号 | バスタ液剤(1) | 2回 | 46日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 100-200倍 |
| | | | | | | 3月17日 | 第23504号 | ダニトップフロアブル(1) | 1回 | 41日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月7日 | 第22034号 | ダニサラバフロアブル(1) | 2回 | 20日 | 摘採7日前まで | 1000倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 4月7日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 20日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | 肥料 | 2月3日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月1日 | - | その他 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月17日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月17日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月31日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 14 | 杉山 | 静岡県磐田市 大久保 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 3月10日 | 第20958号 | バスタ液剤(1) | 2回 | 48日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 100-200倍 |
| | | | | | | 3月19日 | 第23504号 | ダニトップフロアブル(1) | 1回 | 39日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月19日 | 第11573号 | トップジンM水和剤(1) | 1回 | 39日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 1500倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第22034号 | ダニサラバフロアブル(1) | 2回 | 14日 | 摘採7日前まで | 1000倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 14日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | 肥料 | 2月3日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | その他 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月19日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月19日 | - | 液肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月31日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 15 | 斉藤 | 静岡県磐田市 匂坂上 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月30日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 87日 | 摘採30日前まで | 1333倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月19日 | 第23503号 | 茶ちゃっとフロアブル(1) | 1回 | 39日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月19日 | 第9525号 | クミテン(1) | - | - | - | 5000倍 | 5000倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 14日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第9525号 | クミテン(2) | - | - | - | 5000倍 | 5000倍 |
| | | | | | 肥料 | 2月7日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月5日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月24日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 16 | 斉藤 | 静岡県磐田市 匂坂上 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 2月2日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 84日 | 摘採30日前まで | 1333倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月19日 | 第23503号 | 茶ちゃっとフロアブル(1) | 1回 | 39日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 14日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月13日 | 第9525号 | クミテン(1) | - | - | - | 5000倍 | 5000倍 |
| | | | | | 肥料 | 2月7日 | - | 硫酸 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月5日 | - | 完熟厩肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月24日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |

トレーサビリティ 管理表

製造日：2019年4月27日
 商品名：さくら
 荒茶工場：静香園製茶工場
 産地：静岡県磐田市
 ロットNo.：20190427



| No. | 生産者 | 茶園所在地 | 品種 | 収穫日 | 管理種類 | 作業日 (2019年~) | 農薬登録番号 | 作業内容 (使用回数) | 農薬使用基準 使用回数 | 静香園製茶 収穫前日数 (農薬散布日から収穫 日までの日数) | 農薬使用基準 収穫前日数 (収穫〇日前まで農薬 散布可能な日数) | 静香園製茶 農薬散布濃度 | 農薬使用基準 農薬散布濃度 |
|-----|-----|-----------------|------|-------|------|-----------------|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|------------------|
| 17 | 斉藤 | 静岡県磐田市 高見丘 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 2月2日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 84日 | 摘採30日前まで | 1333倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月20日 | 第23503号 | 茶ちゃっとフロアブル(1) | 1回 | 38日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月20日 | 第9525号 | クミテン(1) | - | - | - | 5000倍 | 5000倍 |
| | | | | | | 4月12日 | 第20798号 | ダントツ水溶剤(1) | 1回 | 15日 | 摘採7日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 4月12日 | 第9525号 | クミテン(2) | - | - | - | 5000倍 | 5000倍 |
| | | | | | | 2月8日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月6日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| 18 | 青島 | 静岡県磐田市 笠梅 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月27日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 90日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 2月12日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4月3日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 19 | 青島 | 静岡県磐田市 匂坂上 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 2月3日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 83日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 2月13日 | - | 魚粕 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | 魚粕 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4月3日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 20 | 青島 | 静岡県磐田市匂 坂新坂上 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月30日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 87日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月17日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 41日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 2月14日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月27日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月30日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 21 | 青島 | 静岡県磐田市 笠梅 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月19日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 98日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月18日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 40日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 2月13日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2月23日 | - | 配合肥料 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月28日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 22 | 青島 | 静岡県磐田市 笠梅 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 1月21日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 96日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 42日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 2月12日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月2日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月28日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 23 | 秋田 | 静岡県磐田市 向笠 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 2月2日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 84日 | 摘採30日前まで | 1500倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月16日 | 第21766号 | ラウンドアップマックスロード(1) | 2回 | 42日 | 摘採7日前まで | 100倍 | 50-100倍 |
| | | | | | | 3月23日 | 第23503号 | 茶ちゃっとフロアブル(1) | 1回 | 35日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 3月9日 | - | 完熟腐肥 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月28日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |
| 24 | 山下 | 静岡県磐田市 見付 | やぶきた | 4月27日 | 農薬 | 2月5日 | 第22092号 | ブルーMC(1) | 1回 | 81日 | 摘採30日前まで | 1300倍 | 1000倍 |
| | | | | | | 3月17日 | 第23503号 | 茶ちゃっとフロアブル(1) | 1回 | 41日 | 摘採14日前まで | 2000倍 | 2000倍 |
| | | | | | | 2月10日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月12日 | - | 硫安 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3月31日 | - | アミノA・S | - | - | - | - | - |